

3188 MIRRASIL 2

kompozice olejů ostropeřce mariánského a šípku + likopenu
biologicky aktivní doplněk stravy

Kompozice vykazuje celkově posilující a antioxidační působení, doplňuje nedostatek polynenasycených mastných kyselin v organismu, napomáhá činnosti jater a žlučových, normalizuje látkovou výměnu sacharidů a lipidů. Je účinný při poruchách propustnosti cévní stěny a poruchách mikrocirkulace, zejména při sklonu k tvorbě viditelné cévní sítě (metličky) a křečovým žilám.

MIRRASIL 2 je vhodný jako profylaxe srdečně-cévních onemocnění, pro optimalizaci látkové výměny cholesterolu a jako profylaxe aterosklerózy.

MIRRASIL 2 se doporučuje užívat během jídla, dle doporučené kúry jak samostatně, tak i společně s dalšími biologicky aktivními doplňky stravy MIRRA. Níže uvádíme jeden z možných programů užívání doplňku – profylaxe srdečně-cévních onemocnění.

Při poruchách propustnosti cévní stěny

biologicky aktivní doplňky stravy MIRRA	počet tablet/tobolek na 1 dávku	kolikrát denně	délka kúry (počet dnů)
MIRRASIL 2	3	1	30
MIRRAVIT	1	2	30
FERRUM	1	2	30

Přestávka 1-2 dny

biologicky aktivní doplňky stravy MIRRA	počet tablet/tobolek na 1 dávku	kolikrát denně	délka kúry (počet dnů)
MIRRASIL 2	3	1	30
MIRRAVIT	1	2	30
FERRUM	1	2	30

Na 1 kúru je třeba: 3 balení MIRRASIL 2
 3 balení MIRRAVIT
 3 balení FERRUM

MIRRASIL 2 se osvědčil při komplexní léčbě mnoha onemocnění, doporučenou ozdravnou kúru je možné opakovat. Níže uvádíme několik doporučených kombinací při užívání MIRRASIL 2 a dalších BADS MIRRA, kdy byl zaznamenán profylaktický a ozdravný účinek.

Pro optimalizaci látkové výměny cholesterolu.

MIRRASIL 2 (až 3 tob. 2x denně) + LAMINARIA (2 tbl. 2x denně). Délka kúry: 25 dnů.

Při intoxikaci jater.

MIRRASIL 2 (až 3 tob. 2x denně) + MIRANDA 1 (2 tbl. 2x denně). Délka kúry: 20 dnů
nebo

MIRRASIL 2 (až 3 tob. 2x denně) + MIRRASET (2 tbl. 2x denně). Délka kúry: 25 dnů.

Při křečových žilách.

MIRRASIL 2 (až 3 tob. 2x denně) + MIRRAKALCIUM (3 tbl. 2x denně). Délka kúry: 25 dnů.

Složení a účinky jednotlivých ingrediencí:

Obsah v 1 tobolce: Olej ostropeřce mariánského (187 mg), olej šípku (50 mg), likopen 10% (3 mg), potravinářská želatina (60 mg).

Olej ostropeřce mariánského: Slouží jako zdroj vitaminů rozpustných v tucích a polynenasycených mastných kyselin (PMK), nezbytných pro normální činnost buněčných membrán a pro posílení imunity. Při nedostatku PMK a vitaminů v organismu dochází k nadměrnému vysoušení kůže a vlasů, objevují se lupy, ekzémy, tvoří se žlučové kameny, dochází k rozvoji rozšířených žilek a křečových žil, a dalších patologických změn.

Olej šípku: Obsahuje komplex přírodních vitaminů K, P, B a C, karoten, ovocné kyseliny. Bioaktivní látky šípku přispívají k tvorbě enzymů a zvyšují ochranu před nepříznivými faktory okolního prostředí. Olej šípku působí příznivě ke zpevnění křehké kapilární stěny, jako profylaxe aterosklerózy a hypertenze (vysoký krevní tlak).

Likopen: Mocný antioxidant, zpomaluje procesy stárnutí, posiluje schopnost organismu zabránit vzniku otoků. Optimalizuje látkovou výměnu cholesterolu, předchází vzniku srdečně-cévních onemocnění.

U doplňku MIRRASIL 2 nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, ovšem výrobek není vhodný při individuální nesnášenlivosti složek přípravku, není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nutno dodržovat denní dávkování.

Forma: 60 tob. x 0,3 g = 18 g